

## Barco G60-W8 DLP激光投影机



相关链接

Barco G60-W8 DLP激光投影机



## ::产品概述::

### Barco G60-W8 DLP激光投影机

G60 系列扩展了单片产品，提供 6 台 7-10K 的优质投影机。它为更广泛的应用开辟了可能性，同时仍然依靠颇具价值的巴可服务和支持。



激光光源不仅保证了良好的图像质量，而且与市场上大多数灯泡投影机相比，维护费用也更低。得益于巴可的投影机工具组软件，您可以在计算机上轻松完成投影机的安装和管理。

投影机有黑白两色，您可以选择适合您的具体环境的投影机。它们一致紧凑的尺寸、与其他巴可产品的良好兼容性，以及较大的镜头移位范围，均提高了投影机的灵活性。

8,000 流明、WUXGA 分辨率、DLP 激光投影机

- 出众的图像质量
- 卓越的集成能力
- 有保证的服务与支持

## ::产品特点::

- 网络集中控制支持AMX、Crestron、Extron、Telnet、PJ-Link通信协议；
- 产品内置多点几何校正功能，电脑端软件可支持不少于17x17精细化调整；
- 支持DLP-Link 3D、IR 3D及显卡同步3D,支持格式包括：上下、左右、帧连续，帧封装（蓝光3D）；
- 产品内置边缘融合功能数量支持M×N；
- 具有恒定亮度模式，维持恒定的亮度和色彩；
- 具有动态黑与极致黑功能，提升图像对比度和暗场细节；
- 镜头投射比完全覆盖从0.36-5.50:1范围；
- 支持PIP和PBP显示模式，可同屏显示双数字信号；
- 支持明亮、演讲、电影、sRGB、融合拼接、DICOM SIM 六种显示模式选择；

- 显示比例为16:10，兼容16:9,4:3或自动适应信号源比例；
- 投影机在待机中可通过信号源（HDMI）启动开机；
- 全封闭光引擎，无滤网设计；
- LED背光按键灯设计。

## :::产品规格:::

投影机类型：	单片 DLP 激光投影机
分辨率：	1,920 x 1,200 (WUXGA)
亮度：	8200 ISO 流明
对比度：	1,200:1 静态对比度; 6,000:1动态对比度; 100,000:1极致黑
亮度均匀性：	85%
宽高比：	16:10
镜片类型：	G-lenses 0.36:1/ 0.75-0.95:1/ 0.95-1.22:1/ 1.22-1.52:1 1.52-2.92:1/ 2.90-5.50:1
镜片类型：	垂直位移最高可达 100%，水平位移最高可达 30%，数值取决于具体镜头型号。电动变焦、聚焦垂直和水平位移
色彩纠正：	有
CLO（稳定光输出）：	有
光源：	激光磷粉
光源使用期限：	20000 小时
封装DLP™内核：	有
定位：	360° 任意角度安装
3D：	主动式 3D
图像处理：	内置几何校正与边缘融合，通过Ptoolset软件操作
梯形纠正：	有
输入：	2xHDMI1.4 / DVI-D / HDBaseT / 3G-SDI / VGA(D-Sub15pin) RJ45 Ethernet/ RS232 in

输入分辨率：	1,920x1,200@60Hz
软件工具：	Projector Toolset
控制：	IR , RS232 , RJ45, 3.5mm有线遥控
网络连接：	10/100 以太网连接 , RJ45
电力要求：	100-240V / 50-60Hz
每小时BTU：	常规值2,170 BTU/h; 最高值 2,500 BTU/h
待机功耗：	小于 0.5 W
噪音级别 ( 典型 , 25°C/77°F时 )：	36 dB(A) - 40 dB(A) , 根据不同的使用模式
工作温度：	5 - 40 °C ( 海平面 )
存储温度：	-10 至 60 °C
操作湿度：	10 - 85% RH, 无冷凝
存储湿度：	5 - 90% RH, 无冷凝
尺寸(宽x长x高)：	484 x 529 x 195 毫米 / 19.06 x 20.83 x 7.68 英寸 ( 不含底部支撑 )
净重：	17.4kg ( 不含镜头 )
标准配件：	电源线、无线遥控器
认证：	CE, FCCClassA, cTUVUS, CCC, EAC, KCC, RCM, BIS, BSMI



## 虚拟现实产品供应商

3D/VR PRODUCTS ONLINE SUPERMARKET

产品全面 | 价格透明 | 服务及时

作为亚洲地区超大虚拟现实、增强现实、视觉仿真软件及硬件产品的首选网络经销商，我们的目标是将SouVR建设成产品全面、价格透明、服务及时的VR产品网上超市。

SouVR的核心团队有着超过十年的VR产品营销和推广经验，已在包括研发、教育、自动化、航空航天、军事、医疗、石油天然气、数字艺术、广播及安全等领域服务过上千客户。

SouVR坚持公开、公正、合理、透明和本土化的服务理念，不断的深入与虚拟现实原厂的合作关系，旨在为大中华区客户提供真实、有效、全面的虚拟现实产品和服务。截止到目前，SouVR共有20个大类，51个小类，共2000多个产品，几乎囊括了全球所有的3D/VR产品。在此基础上，SouVR联合欧美虚拟现实原厂举办的“3D/VR产品展示季”活动，让中国客户零距离体验到新鲜、刺激、逼真的虚拟现实产品及技术，并赢得欧美原厂、业内专家和广大客户的一致好评。与此同时，SouVR还推出了《虚拟现实产品大全》，其产品种类、型号、价格等各种数据的对比，一目了然，使客户能够快速、准确的选择所需要的产品。

## 我们的产品线



- | 立体显示器
- | 立体投影机
- | 立体拍摄
- | 数字头盔
- | 立体视频眼镜
- | 液晶快门立体眼镜
- | 手持式立体双目镜
- | 数据手套
- | 3D输入设备
- | 多点触控系统
- | 投影系统
- | 动作捕捉系统
- | 位置追踪器
- | 眼动仪
- | 力反馈设备
- | 3D扫描器
- | 3D打印机
- | 解决方案
- | 虚拟现实软件

## 联系我们

北京搜维尔科技有限公司

SouVR中国站：<http://www.souvr.com> / [www.souvr.cn](http://www.souvr.cn)

SouVR国际站：<http://en.souvr.com>

电话：010-50951355

手机：13811546370 / 13720091697 / 13720096040

13811548270 / 13811981522/18600440988

13810279720 /13581546145

地址：北京市海淀区中关村软件园二期14号楼君正大厦  
B1-103

欢迎  
点击

虚拟现实产品目录大全下载地址

[WWW.SOUVR.COM](http://WWW.SOUVR.COM)

SouVR 聚焦中国、立足中国、服务中国